



餌付けを考える



北海道のあしたの森を育てる
コブ未来の森づくり基金

3つの約束

外来種を
考える



エキノコックスを
考える

別冊 モリイク

はなれることは守ること

——野生動物との距離を考える——



ネコは安全な
家の中で飼って

クマとの共生
を考える



正しく知って、
正しく
こわがる

野鳥の撮影
について考える



ケガした動物を
考える



指がある
器用な
アライグマ

morinoko <https://morinokofact.base.shop/>



新岡薫／エトラン社、モリノコ商会

北海道のイキモノをテーマに絵と文を描いて
いる、札幌出身のイラストレーター。森と湿地、
動物園、水族館、博物館の散策を好む。



宮本尚／モリノコ商会

森好き、ヘンなイキモノ好きは、オホーツク海を眺めて
育った子どもの頃から。環境保全やヒグマ対策の仕事を
しながら、歌をつくって演奏するシンガーソングライター。

別冊 モリイク

はなれることは 守ること



～ヒトと野生動物との距離を考える～



■コブ未来の森づくり基金は、みなさんのノーレジ袋へのご協力で支えられています。

■コブ未来の森づくり基金広報誌「モリイク」はこちらのウェブサイトでご覧になれます。

www.sapporo.coop/about/effort/environment/fund/2420/



つなぐ
COOP
SAPPORO



人と自然がよい関係を保つためには
自然のことをよく知ることも必要です。
特に難しいのは動物たちと人間の関係。

この冊子は、人と動物の距離が
近づきすぎたために生じた問題や、
その解決策について、研究者などの
専門家に話を聞いてまとめたものです。



CONTENTS

その1 餌付けを考える

「エサやりNO!」、
どうしてダメなの?

野生動物は人間のペットではありません。餌付けにより、その動物そのものや生態系に変化を及ぼすことはあってはならないことです。生き物たちと適切な距離を保ち、影響の少ない方法で、森を楽しむことが持続的な保全につながります。

北海道大学大学院農学研究院
教授 愛甲 哲也さん



鹿児島県生まれ。博士(農学)。北海道大学農学部、大学院環境科学研究科を卒業。北海道大学野鳥研究会でバードウォッチングと北海道の自然にふれ、国立公園・都市公園の管理や人と自然の関係について研究しています。

その2 クマとの共生を考える



酪農学園大学
環境共生学類 教授
佐藤 喜和朗さん

農学部応用動物学教室を経て、東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程終了、博士(農学)。浦幌町や札幌市を主な調査地に、ヒグマの生態と札幌管理に関する研究や、保全活動を続けている。ここ数年、四国のツキノワグマ保全にも取り組む。ヒグマの会事務局長。

となりのヒグマと
ともに生きるために

ヒグマは森林の中で、人は人の生活圏の中でそれぞれ暮らすことを目指そう、というのが、となりのヒグマとのつきあい方です。いったん人の生活圏に入ってしまったクマは駆除せざるを得ないのが現実です。人の生活圏に迷い込んでしまわないように、その境界線をクマに分かるように管理し、生活圏を守ることがクマを守ることにつながります。

その3 野鳥の撮影について考える

野鳥撮影は「本当は撮らないことがその被写体のために一番いい場合が多い」という特殊性があります。どうしても撮りたいのなら「社会に何を伝え、どう役立たせるのか」という道筋まで考えて臨むべきです。決して安易にカメラを向けるべきではないことを知った上で興味を持ってもらえたらと思います。

鳥にやさしく
人にもやさしい
野鳥撮影



野鳥写真家 大橋 弘一さん

的確な野鳥生態写真をわかりやすい平易な文章と共に紹介する活動を30余年継続中。『鳥たちが彩る日本史』『庭や街で愛でる野鳥の本』(以上、山と溪谷社)、『野鳥の呼び名事典』(世界文化社)、『ビジュアル図鑑北海道の鳥』(北海道新聞社)など著書・共著書は20冊余。BIRDER連載「ザ・ニッポンの鳥」など月刊誌・新聞等の連載多数。NHK「ラジオ深夜便」で月に一度語る「鳥の雑学ノート」も好評を博した。日本鳥学会・日本野鳥の会・日本自然科学写真協会各会員。

その4 エキノコックスを考える

マチ キツネ ヒト
街の狐と人の関わり
どんな距離なら?
おたがいシアワセ?

都市ギツネは、同じ街にすむ「おとなりさん」。ですが、これ以上キツネを人間の生活圏に近づけないための、私たちの行動が大切です。交わらない。それも「共生」なんじゃないでしょうか。



北海道大学大学院教育推進機構
CoSTEP 特任講師 池田 貴子さん

1980年、神奈川生まれ。沖縄育ち。大学進学以来ずっと北海道民継続中。専門は都市部にすむキツネの生態学とエキノコックスの疫学。学生らと一緒に、都市ギツネにまつわる諸問題のリスクコミュニケーションにとりくんでいます。

その5 外来種を考える



徳田 龍弘さん

蛇をメインに爬虫類、両生類、そして野生動物のことを、書いたり、話したり、撮ったり、観察している。北海道爬虫虫両棲類研究会会長。野生生物生息域外保全センター顧問獣医師。野生動物リハビリテーター協会理事。獣医師。専門学校で両爬虫学、野生動物学を担当。著書：北海道爬虫虫類・両生類ハンドブックなど。

外来種も 捨てない
入れない 広げない

外来種は、侵入した地域では状況把握や対策が重要です。そして、まだ侵入していない地域では「もし入ってきたらどうするか」という準備が重要です。どんな生物が外来種なんだろう?、広がらないようにするには?など、みんなで考えてみてほしいな。

その6 ケガした動物を考える

傷病野生鳥獣
について

一般の方が傷病鳥獣や死がい直接手を触れることは色々危険なので、避けていただいた方が無難です。ただ傷病鳥獣は、野生の世界での異変を私たちに知らせてくれるサインでもあります。そのため写真などの記録を残しておくことは大事です。なるべく種がわかるような写真を撮って、市町村役場の鳥獣担当者に場所とともに知らせてください。

1973年東京都生まれ。獣医師、博士(獣医学)。中学生の時に始めたバードウォッチングや、高校生の時に参加した奥多摩のニホンカモシカ調査から野生生物の世界にはまる。知床半島で17年間ヒグマ対策やエゾシカ捕獲などに従事。2023年より現職。今後は北海道全体の野生鳥獣問題の解決に取り組みたいと考えている。著書(分担執筆)は「日本のシカ(東京大学出版会)」と「となりの野生ヒグマ(北海道新聞社)」など10冊弱。



野生動物被害対策
クリニック北海道 代表
いしな ざか つよし
石名坂 豪さん

「エサやりNO!」、 その1 どうしてダメなの?

円山公園の遊歩道にある立て看板。
大切なことが書いてあるよ。



野生動物に近づくと
人にもキケンがあるの?

キタキツネ
キツネや犬が感染する、エキノコックスという寄生虫があります。このタマゴが人の体に入ると、重い病気を引き起こし、死ぬこともあります。

マダニ
哺乳類の血を吸う虫で、動物について移動することもあります。刺されるとライム病、ダニ媒介性脳炎などの病気になることがあります。



鳥インフルエンザなど、家畜やペットにうつる病気もあります。

ボクらの街からすぐ近く、森の散歩道にこんな看板があったよ。
ここには、生きものが好きな人たちがたくさん集まる。エサをあげる人がいるので、エゾリスもシマリスもヤマガラもすぐ近くまで寄ってくる。とってもかわいい。でも看板には「餌付けはダメ!」って書いてある。



とても喜んでくれるのに...
何が悪いの?
その生きものは野生動物。ペットじゃないよ。

野生動物とは、北海道の自然の恵みの中で、長い長い年月をかけて自分にあった食生活、気候や生態系にあった暮らし方を身につけています。
餌付けは必要ありません。



札幌市の円山公園で調べてみたら.....

「可愛いから」「おなががすいているかもしれないから」と、たくさんの人がエサやりをしています。
円山公園では**1年に130kgも**エサがまかれていた!

- ヒマワリの種、海外産のケルミなど、北海道の森にはないものがまかれています。
- エサをもらえる場所には、エゾリス、シマリス、野鳥(カラ類)などが集まり、人によってくる。自然の森では見られない行動です!
- 看板を立てたり注意をしているんですが、餌付けは減っていません。
- 一部の人の手で、森の姿、生態系のかたちが変わってきています。

一部分だけ見ていては
気づかない、いのちのサイクル

エサがまかれている森では、餌付けに慣れた動物だけが生き残って増えていきます。すると...その動物が好んで食べる虫や植物だけが減る、他の動物の食料がなくなって、花粉やタネが運ばれなくなる...と、見えないところで影響が出ます。自然は時に厳しく、でもその中でバランスが取れているのです。

法律違反になることも!!

北海道には、生物多様性を守るための「条例」があり、農業や人への被害を避けるため、野生動物への餌付けを禁止することができます。

自然公園法で、国立公園での野生動物への餌付けが禁止されています。また、札幌市の円山や藻岩山は天然記念物なので、現状の姿を変えてしまう行為は禁止されています。

自然を守る上で大事なものは、生態系の仕組みやバランスを変えないで、そのままだのかたちで守っていくことです。

北海道の生物多様性ポータルサイト



動物同士が集まるので感染症など、病気がうつる可能性が高くなります。

人がまいた木の実を求めてヒグマがやってくるかも? エサがほしくて攻撃的になることも考えられます。

人があげるエサは高カロリー・高塩分。健康を害してしまいます。



しかもこんな悪いことが起きるかも!

鳥が渡りをしなくなる、冬眠しなくなるなど、暮らし方が変わってしまいます。気候の変化に耐えられなかったり、他の動物にねらわれたり、新しい問題も。

人間がくれるカボチャの種とかサイコー



かわいけれど、これ、自然なこと?

自分で食べ物を手に入れたり、安全に暮らすための野生の能力が失われます。



もし...突然エサとくれる人がいなくなったらどうするの?

タンチョウへのエサやりがOKな理由は?

かつてタンチョウは絶滅のおそれがありました。絶滅危惧種※を保護するため、法律を守りながら計画的に給餌をすることがあります。いつ、どこで、どのくらいエサをあげるか、研究者や保護活動をしているみんなで調査して決めています。

※絶滅危惧種とは、生息している数がものすごく減ってしまい、このままでは地球上から姿を消すおそれのある野生動物のこと。



お話を聞いた人

北海道大学大学院農学研究院 教授 愛甲 哲也さん



その2 となりのクマとともに生きるために

クマの生息地に接した場所では、日頃から、ヒグマと人に安全な暮らし方をすることが大事！



うちの近所には、クマ、いないよね？

いいえ、ヒグマは、裏山や防風林、川のそば、あなたの暮らしのとなりに必ずいます。
人から隠れながら、静かに暮らしています。
ヒグマが生息する北海道の自然の豊かさを上手に分け合って、安全に暮らしていくために、ヒグマとの3つのルールを身につけよう。

その1 出あわない



クマがいる可能性を常に忘れないで行動しよう

食事をとるときは
見晴らしの良いところで
食べものや容器を必ず持ち帰ろう。

山に入る時は複数人で
事故は単独の時に多い。

基本装備
クマ鈴、ラジオ
クマよけ笛
クマ撃退スプレー

周囲の様子に常に気を配ろう。

- 音** ガサッという音、鳥の声など
- 跡** 足あと、食べたあと、爪あと、背こすりあと、フン など
- 匂い** 獣の匂い、動物の死体や血の匂いなど

クマ鈴や携帯ラジオで
賑やかに！
人がいることを
知らせよう

声をかけたり拍手をしたり
山に入る時は
「これから行くよ!!」
と、クマに知らせよう



最重要！人間の食べ物の味を覚えさせない

その2 引きよせない



クマは学習して
エスカレートする動物。
人の食べ物は美味しい！
人はそばにいても怖くない!!
など、クマに学習させない！

**早朝夜間の森や川沿いのジョギング、
犬の散歩や、イヤホンをつけての通勤通学にも注意！**

ペットや家畜の餌を
外に置きっぱなしにしない。

裏山と畑や庭との間の
草刈りをして
見通しをよくしておこう。



ゴミの捨て方 生ゴミなどを放置しない。
家庭菜園やコンポスト 庭や畑に電気柵をつけるなどの対策をする。
家庭菜園用電気柵の購入補助・貸出しの制度がある自治体もあります。調べてみよう。

その3

近所に出た
出没情報を知る

「地域名、ヒグマ、出没情報」
で検索してみよう。

北海道 市町村ヒグマ関連情報リンク集
- 環境生活部環境局自然環境課
<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma1>

こちらのサイトも参考になるよ！

知床財団のヒグマ対処法 HP
<https://www.shiretoko.or.jp/higumanokoto>
札幌市のヒグマ対策HP
<https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kuma>



ヒグマを知ろう
ヒグマ・ノート
ヒグマの会

北海道入必読！
ヒグマの会が作成した「ヒグマノート」
クマの生態や万が一の時の対処の仕方が
わかりやすく書かれています。
<http://higumanokai.org>



身の危険、どう守るの？
「出あわない」が最良の策、
しかし出あってしまったら。

**止まれ・逃げるな・集まれ
絶対に走って逃げない**



最悪の場合は死んだふり
ではなく、首の後ろとお腹を守る
防御姿勢を。



クマ撃退スプレーを使う
噴射距離は5mくらい。
使えるのはクマがごく近
くに迫った時。スプレーを
構えることで落ち着いて
逃げ出さずにすむ。

ヒグマを目撃したり、
フン、足あとなどを
発見した場合は、
最寄りの警察まで
ご連絡ください。



アーバン・ベアについて

森に接した住宅街や、森からつながる河畔林や水路や緑地などを伝って都市部にまでヒグマが出没するようになりました。都市周辺に生息し、都市の内部にまで出没する可能性のあるクマを「アーバン・ベア」と呼んでいます。この背景には、ヒグマが増加傾向にあり、分布範囲も拡大していることに加え、人と出あっても怖い経験をしたことがないヒグマが増えていること、みどり豊かな街づくりの結果、クマの生息地である森林と都市部をつなぐ河川や緑地がヒグマが移動できるコリドー（回廊）になったことなどがあります。また、クルマやヒメリンゴなど、クマが食べる実をつける街路樹や庭木の管理なども課題になってきています。



アーバン・ベア
となりのヒグマと向き合う
佐藤 喜和 著／東京大学出版会
一般の書店にて購入できます。

お話を
聞いた人

酪農学園大学環境共生学類 教授
佐藤 喜和さん



3 その 鳥にやさしく 人にもやさしい 野鳥撮影

写真提供：大橋 弘一

どんなときでも

忘れてはいけないのが野鳥は野生の生きものということ。鳥が嫌がることはせず、近づく距離、撮影にかける時間、撮影時の態度などすべてに気をつけましょう。つい、鳥に夢中になって、生息地を荒らしたり、まわりの人々の迷惑になっていませんか？

シジュウカラガン



鳥のサイン、見逃さないで

警戒！

体を細くして身構える行動が見られたら、それ以上近づいてはいけませんサイン。

リラックスしながらも、もう少し近づくに飛ぶそう。目の光に最低限の警戒心が。



ノビタキ

体を自然な感じでふくらませているのがリラックスしているサイン。

リラックス



ヤマガラ

自然なしぐさ


ヒシクイらしい一枚。おどかさなければ、群れで過ごす自然な表情が撮れます。



ヒシクイ

警戒！

ガン類の場合は、首を伸ばして頭を左右に振ったら「外敵が近づいて来て危険だから逃げよう」という仲間への合図。そんなしぐさが出たら近づき過ぎです。



子育てのジャマをしないで

繁殖時の撮影には一層注意が必要です。子育てを邪魔する行為は絶対にやってはいけません。巣を作り、卵を産み、ヒナを育てる親鳥は逃げられません。それを理解せずに近づくと、親鳥は巣や卵、ヒナをあきらめて捨て去る場合があります。

撮影しない、撮影を中止する勇気を持ってください。

野鳥撮影の技術を学んでから！

鳥が嫌がらないように近づくためには「急な動きをしない」「物音を立てない」ことが大原則。慣れてきたら「鳥の動きと並行に移動しながら少しずつ近づく」とか、「鳥の動きを見定めて先回りして待つ」といった上級テクニックを使えるようになります。



公園など、管理者が注意を呼び掛けている場合や、利用者の自主規制が行われている場合があります。ルールを守りましょう。

同じ場所で時間をかけて待ちながら撮影する時には、人の姿を隠すブラインド(目隠し)や車の中から撮影する方法がおすすめ。望遠のレンズや高倍率のズームレンズを備えた機材を使えば、必要以上に近づかずに撮影できます。スマホ撮影では限界があります。



ブラインドや車の中から...

イサくれよ

ヒトにもやさしい撮影を

◆撮影地は みんなが利用する場所

公園など公共の場であれば、他の利用者の迷惑にならないよう「人にも優しく」接することが大切です。もちろん、ゴミを捨てたり植物を傷つけたりしないなど、野外活動をする人としてのマナーも守りましょう。



◆十分な知識と やさしい気持ちで行動を

マナー違反者は、経験や知識不足、ルールを知らない場合が多いようです。思いやりを持って穏やかに話しかけてあげてください。そもそも、人々が騒いでいると鳥を驚かせてしまいます。

餌付け撮影ダメ!! ゼツタイ!

餌付けするのはNG!! 鳥の生態を狂わせたり、人気の種や個体だけ栄養状態が良くなって、生態系のバランスを崩すことにつながってしまいます。人から餌をもらうことに慣れて、渡り鳥が渡る機会を失うこともあります。



ルリビタキ

撮影者を気にせずリラックスしているルリビタキ。カメラを構える側も心に余裕をもって撮影したいもの。

お話を聞いた人

野鳥写真家 大橋 弘一さん
ウェブサイト <https://ohashi.naturally.jp.com>



その4 マチ キツネ ヒト 街の狐と人の関わり

どんな距離ならおたがいシアワセ?

かわいいキタキツネ。凛とした姿に憧れ、かわいさにほっこりしても
エキノコックス症という重大な病気の危険を持っているし、
 人間の食べ物を与えるとキツネが病気になることも。野生生物の尊厳を
 大切にして適度な距離で、同じ大地で健やかに暮らしていきたいものです。

北海道に生息する
 アカギツネの亜種
 キタキツネ

もともと人間のそばで暮らすのが上手で、昔話でもよく登場しますね。
 最近ではさらに街の中心にまで活動範囲を広げ、街に住み着く
「都市ギツネ(アーバン・フォックス urban fox)」も
 増えてきています。

キツネは雑食 狩りが上手なのでネズミ、
 鳥、昆虫などをよく獲ります。

キツネのくらし

河川沿いの林や広い農地、
 大きな公園などに巣穴を掘り
 ます。都市部では廃屋など
 を利用する場合もあります。
 トンネル状の迷路のようになっ
 ている、出口が数カ所ある巣穴
 をいくつか持っていて、時々引
 越したり、また戻って来たりし
 ます。



畑や家庭菜園のトウモロコシや果物も。ゴミ
 ステーションもキツネにとってはレストラン。



キツネの生活カレンダー

キツネの子作りシーズンは冬。妊娠期間は約50
 日で春先に出産します。
 4月頃になると子ギツ
 ネが巣穴から顔を出し始め、夏の
 終わりには親
 離れします。



キタキツネから人うつる! 寄生虫エキノコックス

専用の治療薬がない病気、予防が一番!

- ・外で遊んだら手を洗おう
- ・沢の水は飲んじゃダメ!
山菜や果実はよく洗うか、
加熱して食べよう
- ・ペットのエサはきちんと保管
(キツネやネズミを寄せ付けない)
- ・野生動物のウンコには
触らない!



多くのキツネのウンコにはエキノコックスの卵が入っています。
 その卵を食べたネズミを飼う犬が食べて感染してしまうことが
 あります。人が感染すると5〜10年で肝臓に重い症状が出て
 手術が必要になることも。



早期発見が大事!

感染の初期は症状がありません。心配な人は
 保健センターなどで血液検査をしてもらう。

やめよう、餌付け! キツネとヒトの健康のために



2. キツネの体に良くない

人の食べ物は野生動物には栄
 養ありすぎ。「疥癬」という皮膚
 病など、病気にかかりやすくな
 る可能性が指摘されています。

疥癬で死んでしまったキツネ。
 ダニが媒介する病気で、動物同士の
 接触で感染する

1. 人になれてしまうと...

人がエキノコックスに感染する
 危険が高まります。
 アブナイ!

3. キツネにあげたつもりが...

キツネのためのエサを、
 ほかの動物がねらって
 います。カラスやアライ
 グマ、ヒグマも?



駆虫薬入りバイト散布法

エキノコックスをコントロールする方法があります。虫下し入りの餌「バイト」をまいてキツネに食べさせるのです。害はなく、寄生しているエキノコックスだけを退治することができます。決められた量を決められた場所に少量まくので、餌付けされる心配はありません。効果を持続するためには、月に一度、欠かさずまいてキツネに食べてもらう必要があります。まだ道内の限られた場所ですが実施されていますが、とても効果的な方法です。



キツネが友達だったころ

制作・監修 池田貴子
 絵と文 石川芳夏・藤田涼子(北海道大学CoSTEP修了生)
 子ギツネと人間の女の子の交流をとおり、キツネとのほ
 よい距離感や付き合い方について描いたファンタジーです。



お話を聞いた人

北海道大学
 大学院教育推進機構
 CoSTEP 特任講師

池田 貴子さん



その5

外来種を

入れない

捨てない

広げない

北海道にとっての
外来種もいるよ

知らず知らず
やっているかも？



「外来種」ってなんだろう？ よくない生きもののなの？



人間の活動によって、もともと生息していなかった場所に居ついてしまった生物のことを「外来種」と呼びます。外国から来たものもあれば、国内の他の地域から来た「国内外来種」もあります。渡り鳥など、自力でやって来るものは外来種ではありません。

外来種にはヒアリ、セアカゴケグモのように人間の健康に被害を与えるものや、在来種（その土地に元からいた生物）のエサや生息地をうばうなど、大きな影響を及ぼすものがあるので、防除が必要な場合もあります。



人気！カワイイ！
おいしい！役に立つ！
と、持ち込まれたのに
困りものになってしまった外来種たち



参考
生態系被害防止外来種リスト www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
特定外来生物とは？ www.env.go.jp/nature/intro/1law/outline.html

北海道の生きものには毒になる カエルの国内外来種

北海道にもともといるカエルはエゾアカガエルとヒガシニホンアマガエルだけ。でも最近は道外からカエルが入り込んで、いろいろな問題が生じています。

国内外来種のアズマヒキガエルは毒があり、人の目や口に入ると、炎症を起こしたり体調を崩す恐れがあります。

この毒は卵やオタマジャクシにもあるので、在来種のカエルやサンショウウオが食べて死んでしまうことがあります。でも、アズマヒキガエルのももとの生息地では、その土地にすむヤマアカガエルやクロサンショウウオが食べて死ぬことはありません。耐性があるのかも？

あたしは
北海道では
国内外来種
なの



北海道のカエルをさがそう！
北海道
カエルたんけん隊



北海道にはもともとどんなカエルが生息しているのか、みんなの近くに外来種のカエルが生息していないか。鳴き声や特徴を紹介しているよ。

ペットや飼育した生物とは一生付き合っ

生きものを、生まれた場所以外に放すことは絶対にダメです。たとえ同じ種が住んでいても、遺伝的な違いがあるかも。飼育中に病気に感染し、その病原体を広めてしまうケンケンも！

また、不法に輸入された絶滅危惧種など、法律で飼育が禁止されている生きものもいます。


そして、一度飼育した動物は死ぬまで飼う「終生飼育」を心がけましょう。

死んだ時は、土に埋めず、焼却しましょう。病原菌などの流出を防ぐため、密閉して可燃ゴミに出したり、ペット葬にするなど、適切な方法をとってください。



※参考：動物園・水族館における「両生類のツボカビ症」対策指針(改訂版1)

飼育環境で出る土、水などもそのまま流さず、消毒してから処理するなどの対策を！



北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑(改訂版)
徳田 龍弘 著 北海道新聞社

北海道にすむ爬虫類と両生類全19種を、豊富な生態写真と詳細な解説文、分布域マップで紹介しています。

お話を
聞いた人

徳田 龍弘さん

北海道爬虫両生類研究会
<https://koke-koke.com/Kamui/>



6 病気の野生動物に 出あったら どうする?

傷病野生鳥獣について

傷ついたり病気になった野生の鳥や獣を「傷病野生鳥獣」といいます。窓の外に動けない小鳥が。道にケガをしたタヌキが。助けたい気持ちはよくわかる…、でもちょっと待って。野生のイキモノは「捕獲」ダメ! 「飼育」ダメ! という決まりがありますよ。

Q 傷病野生鳥獣を見つけたらどうすればいいの?

これがキホン! 手を出さずに、そっと見守る。見送る。


野生の生きものは自然のきびしさの中で生きています。寿命も、病気も、他の動物におそわれることもあります。弱った動物や死がいを食べる生きものもいます。動物が土にかえることで、土壌は豊かになります。生態系はそうやってつながっています。基本的な考え方は「動物の生きる力を尊重して、人間は手を出さないこと」。



Q 庭や公園など身近な場所で傷病野生鳥獣を見つけたら?

野生鳥獣は「鳥獣保護管理法」で保護されていて、許可を受けずに捕獲すること(保護も含む)はできません。巣から落ちた幼いヒナ(羽が生えそっていない)は可能であれば巣に戻してもいいでしょう。ただし、巣立ちしたヒナは親鳥が近くで見守っているのでそっとしておくか、高い枝の上に乗せてあげて。

子ジカなどの幼獣は一匹で不安そうに見えてもたいてい親が近くにいます。



鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護管理法とは

鳥獣の保護と狩猟に関する法律。鳥類や哺乳類などの野生動物を捕まえたり、鳥の卵を採取したりすることを原則として禁止し、鳥獣の飼養・販売や輸出を規制。また、鳥獣保護区での鳥獣の捕獲を禁止するとともに、特別保護地区内での工作物の設置などの行為を規制している。

- ・傷病野生鳥獣や死がいを発見したとき
→北海道庁の環境生活課や、市町村役場に連絡。
担当者の指示を聞く
- ・すでに傷ついた野生鳥獣を保護してしまったときや、土日祝日で自治体に上手くつながらなかったとき
→指定診療施設に相談を

参考: 北海道獣医師会 <https://x.gd/Y3jtP>

Q 見つけた! どうしよう!? 自治体などに連絡するときは?

これがキホン! 離れて観察 写真で記録

傷病野生鳥獣の情報提供は、鳥インフルエンザや毒物の集団中毒などの早期発見に結びつく場合もあります。また野鳥の渡来記録など重要な情報につながることもあります。



どこに、どんな動物が、どんな状況で、伝える情報を整理する

特に注意! 素手で触っちゃダメ!

どうしても移動させたり、保護・処理が必要なときは、必ず使い捨てのビニール手袋(ポリ袋)などを使い、ぜったいに直接触らないようにしましょう。



希少動物については連絡を!

ケガをしたタンチョウ、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどの希少動物を発見した場合は、救護の必要があるので必ず市町村役場に連絡してください。



傷病動物を減らすために

傷病動物のケガで最も多いのは、ネコによるもの。外飼いのネコは野生動物をおどっています。飼いネコをさまざまなリスクから守るためにも、家から出さないようにしましょう。



病気に注意!

野生の生き物には、人間にさまざまな病気をうつすマダニなどの寄生虫がついていることがあります。

高病原性鳥インフルエンザウイルス(人には感染しないとされる)も、人間にくっついて移動し、他の鳥の大量死につながる場合があります。

・死んでいたら? 消毒は?

野生鳥獣の死がいは土に埋めず、密封して燃えるゴミに出すのが最も安全です。

傷病鳥獣がいたベランダなどは漂白剤をつけた布で拭いて消毒を。拭いた布も袋に入れて始末します。庭などの土壌の消毒は自治体の担当課に相談しましょう。

お話を聞いた人

石名坂 豪さん

野生動物被害対策クリニック北海道 代表
<https://h-wild-ccvc.jp/>

